

L +32 51 77 97 63

Priekhoekstraat 13

info@vanhoucke.engineering

■ BE-0560.805.696

VITUS Rapa

Récoltes

Arracheuse de navets VITUS Rapa

Récolteuse efficace

La récolteuse de navets ou VITUS Rapa récolte rapidement et précisément sans dommage. La récolteuse de navets est conçue compacte et peut également être utilisée par temps humide. La machine est facile à régler, ce qui garantit une hauteur de coupe précise du feuillage. Les courroies de serrage peuvent également être réglées électroniquement depuis le tracteur. La récolteuse de navets est entièrement automatisée et rend le travail manuel inutile. Les cultures sont récoltées de manière très précise et sans dommage, ce qui rend la machine également adaptée au marché du frais.



Spécialement développé pour les navets

Le VITUS Rapa est spécifiquement développée pour la récolte des navets. Nous proposons 2 versions de courroies de serrage : soit une courroie en PVC recouverte de caoutchouc cellulaire pour le stockage des feuilles, soit une courroie de tension en caoutchouc dentée qui permet de serrer parfaitement les navets dans toutes les conditions, assurant ainsi toujours une hauteur de coupe parfaite des feuilles.

La force du VITUS Rapa réside dans la collaboration précise des différents composants :

- Des torpilles à l'avant soulèvent le feuillage des navets au ras du sol
- Les courroies de serrage tirent les navets par le feuillage
- Une courroie souple (courroie en PVC avec caoutchouc cellulaire) garantit que les feuilles ne sont pas endommagées.
 - Alternative : une courroie de traction en caoutchouc assure un bon serrage des feuilles, de sorte que la hauteur de coupe est toujours parfaite.
- Ensemble de couteaux en acier inoxydable tranchants comme des rasoirs, que vous pouvez ouvrir ou non : lorsqu'ils sont ouverts, le feuillage n'est pas coupé ; lorsqu'ils sont fermés, le feuillage



est coupé.

- Avec un conteneur ou une trémie comme méthode de stockage, aucun chariot n'est donc nécessaire sur le terrain.
- Une **faucheuse repliante** sur le côté coupe déjà le feuillage excédentaire des rangées suivantes.

Différentes versions

La machine est disponible en 3 versions différentes : avec un élévateur basculant, avec une trémie ou avec un grand tapis de remplissage pour la récolte directement dans les chariots. Dans le premier cas, l'élévateur est basculant afin que les navets glissent dans le conteneur pour éviter d'endommager les navettes. Dans la version avec trémie, les navets sont stockés dans la trémie puis vidés dans un chariot. Dans la version avec tapis de remplissage, un chariot roule à côté du tracteur dans lequel les navets sont ensuite déchargés.

Robuste et solide

Même par **temps humide**, vous pouvez compter sur l'arracheuse de navets pour une récolte efficace. La vitesse moyenne de récolte est de 3,5 à 4 km par heure. Le **châssis en acier** bien conçu assure une machine très solide sans poids supplémentaire.

- Remplace le travail manuel
- Machine solide par temps humide
- Convient au marché du frais
- → Facilement réglable







- Priekhoekstraat 13
- info@vanhoucke.engineering
- BE-0560.805.696